





Акустические панели из древесного волокна ШЕДР 3D дизайн “Ледоход”

Трехмерный дизайн
Диффузия и Звукопоглощение
Высокая огнестойкость
Природные материалы
Высокая ударостойкость
Современная эстетика и цвета



Описание акустических и декоративных панелей Шедр 3D Дизайн “Ледоход”

Уникальное сочетание физических, эстетических, акустических свойств панелей “ШЕДР” позволяет в полной мере использовать их для декорирования общественных помещений, придавая им современные оригинальные архитектурные формы.


Панели с новым дизайном разработаны для индивидуального дизайна помещения, оригинальной и ультрасовременной отделки, учитывающей цветовые тенденции, требования безопасности, использование природных материалов из возобновляемых источников, долговечность, высокие акустические и эстетические свойства, возможность простого и быстрого монтажа.

Дизайн “Ледоход” - четкие геометрические формы для любых помещений с хорошей акустикой, от малого конференц-зала, ситуационного центра, до многофункциональных и спортивных залов.

Архитектор может использовать цветовую палитру RAL Classic (RAL Decor, NCS), что подчеркнет индивидуальность и функциональность помещения. Трехмерная композиция на стене или потолке улучшает диффузность звукового поля и способствует дополнительному звукопоглощению. Такие акустические свойства панелей важны для кинозалов, многофункциональных залов, атриумов, переговорных, помещений, где важна разборчивость речи, с живым музыкальным сопровождением, залах заседаний, спортивных залах.

Преимущества:

- Индивидуальное решение
- Экологически чистые материалы
- Цветовое разнообразие
- Современный и классический вид
- Долговечность и ударостойкость
- Акустические свойства
- Пожаробезопасность
- Быстрый монтаж
- Экономичность
- 100% российское производство



Формат панелей для стен 1160x580x25мм, для потолка 1194x594x14/25мм. Применяемая древесная шерсть шириной 1.0мм. Используются только натуральные и экологичные материалы: хвойная древесная шерсть, белый цемент, вода. Наилучший способ монтажа на стены с помощью саморезов, насквозь через панель, с последующей маскировкой мест крепления. Для потолка применима подвесная система T24, скрытая или видимая в цвет панелей.

Варианты монтажа
ШЕДР 3D Дизайн "Ледоход"

